


## LISTER TRP-TAK / GENERELLA TAK

### Nockplåt STD 140

Artikelnummer: NxxA140 (Där xx = kulörkod)




L2= cirka 140 mm  
(beroende av takvinkel)

	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde	x			x	
Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1900 mm				
Enhet	m				
Vikt / Enhet	1,49 kg/m				

Art	Benämning	ArtKat
NSPA140	Nock 140 STD Svart pol	103AA
NSTGCA140	Nock 140 STD Svart Textur	103AA
NR742GCA140	Nock 140 STD Tegelröd 742 GC	103AA
NFZA140	Nock 140 STD Galv	103AB
NAZA140	Nock 140 STD Alu-Zink	103AB
NXXA140	Nock 140 STD, pol (Övrig)	103AB
NXXA140	Nock 140 STD, GC / Textur (Övrig)	103AB

### Nockplåt STD 190

Artikelnummer: NxxA190 (Där xx = kulörkod)




L2= cirka 190 mm  
(beroende av takvinkel)

	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde	x	x			
Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1900 mm				
Enhet	m				
Vikt / Enhet	1,97 kg/m				

Art	Benämning	ArtKat
NSPA190	Nock 190 STD Svart pol	103AA
NSTGCA190	Nock 190 STD Svart Textur	103AA
NR742GCA190	Nock 190 STD Tegelröd 742 GC	103AA
NFZA190	Nock 190 STD Galv	103AB
NAZA190	Nock 190 STD Alu-Zink	103AB
NXXA190	Nock 190 STD, pol (Övrig)	103AB
NXXA190	Nock 190 STD, GC / Textur (Övrig)	103AB

### Krönlist STD 150

Artikelnummer: KXXB15025 (Där xx = kulörkod)



	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde	x		x	x	
Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm				
Enhet	m				
Vikt / Enhet	1,10 kg/m				

Art	Benämning	ArtKat
KSPB15025	Krönlist 150 STD Svart pol	103AA
KSGCB15025	Krönlist 150 STD Svart GC	103AA
KSTGCB15025	Krönlist 150 STD Svart Textur	103AA
KR742GCB15025	Krönlist 150 STD Tegelröd 742 GC	103AA
KFZB15025	Krönlist 150 STD Galv	103AB
KAZB15025	Krönlist 150 STD Alu-Zink	103AB
KXXB15025	Krönlist STD 150, pol (Övrig)	103AB
KXXB15025	Krönlist STD 150, GC / Textur (Övrig)	103AB

### VINDSKIVA 120

Artikelnummer: VSXXB10525 (Där xx = kulörkod)

		TRP-Tak	<input checked="" type="checkbox"/>	Högprofil	<input type="checkbox"/>	Tegelprofil	<input type="checkbox"/>	Pannplåt	<input type="checkbox"/>	Klickfals	<input type="checkbox"/>
	Avsett användningsområde										
	Längd / antal			2000 mm							
	Täckande längd (Beräkningslängd)			1950 mm							
	Enhet			m							
Vikt / Enhet			0,84 kg/m								

Art	Benämning	ArtKat
VSSPB10525	Vindskiva 120 Svart pol	103AA
VSTGCB10525	Vindskiva 120 Svart Textur	103AA
VSR742GCB10525	Vindskiva 120 Tegelröd 742 GC	103AA
VSFZB10525	Vindskiva 120 Galv	103AB
VSAZB10525	Vindskiva 120 Alu-Zink	103AB
VSXXB10525	Vindskiva 120, pol (Övrig)	103AB
VSXXB10525	Vindskiva 120, GC / Textur (Övrig)	103AB

### Vindskiva 125 STD

Artikelnummer: VSXXB12525 (Där xx = kulörkod)

		TRP-Tak	<input type="checkbox"/>	Högprofil	<input type="checkbox"/>	Tegelprofil	<input checked="" type="checkbox"/>	Pannplåt	<input type="checkbox"/>	Klickfals	<input type="checkbox"/>
	Avsett användningsområde										
	Längd / antal			2000 mm							
	Täckande längd (Beräkningslängd)			1950 mm							
	Enhet			m							
Vikt / Enhet			1,10 kg/m								

Art	Benämning	ArtKat
VSSGCB12525	Vindskiva 125 STD Svart GC	103AA
VSTGCB12525	Vindskiva 125 STD Svart Textur	103AA
VSR742GCB12525	Vindskiva 125 STD Tegelröd 742 GC	103AA
VSFZB12525	Vindskiva 125 STD Galv	103AB
VSAZB12525	Vindskiva 125 STD Alu-Zink	103AB
VSXXB12525	Vindskiva 125 STD, pol (Övrig)	103AB
VSXXB12525	Vindskiva 125 STD, GC / Textur (Övrig)	103AB

### Vindskiva 150 STD


Artikelnummer: VSXXB15025 (Där xx = kulörkod)

		TRP-Tak	<input type="checkbox"/>	Högprofil	<input type="checkbox"/>	Tegelprofil	<input checked="" type="checkbox"/>	Pannplåt	<input type="checkbox"/>	Klickfals	<input type="checkbox"/>
	Avsett användningsområde										
	Längd / antal			2000 mm							
	Täckande längd (Beräkningslängd)			1950 mm							
	Enhet			m							
Vikt / Enhet			1,10 kg/m								

Art	Benämning	ArtKat
VSSGCB15025	Vindskiva 150 STD Svart GC	103AA
VSTGCB15025	Vindskiva 150 STD Svart Textur	103AA
VSR742GCB15025	Vindskiva 150 STD Tegelröd 742 GC	103AA
VSFZB15025	Vindskiva 150 STD Galv	103AB
VSAZB15025	Vindskiva 150 STD Alu-Zink	103AB
VSXXB15025	Vindskiva 150 STD, pol (Övrig)	103AB
VSXXB15025	Vindskiva 150 STD, GC / Textur (Övrig)	103AB

## VINDSKIVA 95

Artikelnummer: VSXXB9525 (Där xx = kulörkod)




	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde				x	
Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm				
Enhet	m				
Vikt / Enhet	0,84 kg/m				

Art	Benämning	ArtKat
VSSGCB9525	Vindskiva 95 Svart GC	103AA
VSSGCB9525	Vindskiva 95 Svart Textur	103AA
VSR742GCB9525	Vindskiva 95 Tegelröd 742 GC	103AA
VSFZB9525	Vindskiva 95 Galv	103AB
VSAZB9525	Vindskiva 95 Alu-Zink	103AB
VSXXB9525	Vindskiva 95, Pöl (Övrig)	103AB
VSXXB9525	Vindskiva 95, GC / Textur (Övrig)	103AB

## Fotplåt UNI STD

Artikelnummer: FPXX70UN115 (Där xx = kulörkod)




	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde	x		x	x	
Standardfotplåt för de flesta takvinklar					
Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm				
Enhet	m				
Vikt / Enhet	0,85 kg/m				

Art	Benämning	ArtKat
FPSP70UN115	Fotplåt UNI STD Svart pol	103AA
FPSTGC70UN115	Fotplåt UNI STD Svart GC	103AA
FPSTGC70UN115	Fotplåt UNI STD Svart Textur	103AA
FPR742GC70UN115	Fotplåt UNI STD Tegelröd 742 GC	103AA
FPFZ70UN115	Fotplåt UNI STD Galv	103AB
FPFZ70UN115	Fotplåt UNI STD Alu-Zink	103AB
FPXX70UN115	Fotplåt UNI STD, Polyester (Övrig)	103AB
FPXX70UN115	Fotplåt UNI STD, GC / Textur GC	103AB

## Fotplåt 70 STD

Artikelnummer: FPXXA7098 (Där xx = kulörkod)



	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde	x		x	x	
Standardfotplåt för de flesta takvinklar					
Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm				
Enhet	m				
Vikt / Enhet	0,85 kg/m				

Art	Benämning	ArtKat
FPSPA7098	Fotplåt 70 STD Svart pol	103AA
FPSTGC7098	Fotplåt 70 STD Svart GC	103AA
FPSTGC7098	Fotplåt 70 STD Svart Textur	103AA
FPR742GCA7098	Fotplåt 70 STD Tegelröd 742 GC	103AA
FPFZA7098	Fotplåt 70 STD Galv	103AB
FPFZA7098	Fotplåt 70 STD Alu-Zink	103AB
FPXXA7098	Fotplåt 70, Polyester (Övrig)	103AB
FPXXA7098	Fotplåt 70, GC / Textur GC	103AB

### Fotplåt 100 STD

Artikelnummer: FPXXB100120 (Där xx = kulörkod)

		TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
	Avsett användningsområde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotplåt bra för takvinklar cirka 20-35°	Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm					
Enhet	m					
Vikt / Enhet	1,00 kg/m					

Art	Benämning	ArtKat
FPSPB100120	Fotplåt 100 STD Svart pol	103AA
FPSGCB100120	Fotplåt 100 STD Svart GC	103AA
FPSTGCB100120	Fotplåt 100 STD Svart Textur	103AA
FPR742GCB100120	Fotplåt 100 STD Tegelröd 742 GC	103AA
FPFZB100120	Fotplåt 100 STD Galv	103AB
FPAZB100120	Fotplåt 100 STD Alu-Zink	103AB
FPXXB100120	Fotplåt 100, Polyester (Övrig)	103AB
FPXXB100120	Fotplåt 100, GC / Textur GC	103AB

### Fotplåt 120 STD


Artikelnummer: FPXXA12098 (Där xx = kulörkod)

		TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
	Avsett användningsområde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotplåt bra för takvinklar cirka 30-40°	Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm					
Enhet	m					
Vikt / Enhet	1,10 kg/m					

Art	Benämning	ArtKat
FPSPA12098	Fotplåt 120 STD Svart pol	103AA
FPSGCA12098	Fotplåt 120 STD Svart GC	103AA
FPSTGCA12098	Fotplåt 120 STD Svart Textur	103AA
FPR742GCA12098	Fotplåt 120 STD Tegelröd 742 GC	103AA
FPFZA12098	Fotplåt 120 STD Galv	103AB
FPAZA12098	Fotplåt 120 STD Alu-Zink	103AB
FPXXA12098	Fotplåt 120, Polyester (Övrig)	103AB
FPXXA12098	Fotplåt 120, GC / Textur GC	103AB

## Väggskiva (Tvärs plåt)

Artikelnummer: VMXXA150150 (Där xx = kulörkod)



Ankantad

Insågning / Spår

	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde	x		x	x	
Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm				
Enhet	m				
Vikt / Enhet	1,49 kg/m				

### -Ankantad


Art	Benämning	ArtKat
VMSPA150150	Väggsk Mot pl Svart pol	103AA
VMSGCA150150	Väggsk Mot pl Svart GC	103AA
VMSTGCA150150	Väggsk Mot pl Svart Textur	103AA
VMR742GCA150150	Väggsk Mot pl Tegelröd 742 GC	103AA
VMFZA150150	Väggsk Mot pl Galv	103AB
VMAZA150150	Väggsk Mot pl Alu-Zink	103AB
VMXXA150150	Väggskiva (Tvärs plåt), Polyester (Övrig)	103AB
VMXXA150150	Väggskiva (Tvärs plåt), GC / Textur GC	103AB

### -Spår

Art	Benämning	ArtKat
VMSPS145150	Väggsk Mot pl Svart pol	103AA
VMSGCS145150	Väggsk Mot pl Svart GC	103AA
VMSTGCS145150	Väggsk Mot pl Svart Textur	103AA
VMR742GCS145150	Väggsk Mot pl Tegelröd 742 GC	103AA
VMFZS145150	Väggsk Mot pl Galv	103AB
VMAZS145150	Väggsk Mot pl Alu-Zink	103AB
VMXXS145150	Väggskiva (Tvärs plåt), Polyester (Övrig)	103AB
VMXXS145150	Väggskiva (Tvärs plåt), GC / Textur GC	103AB

## Väggskiva STD (Längs plåt)

Artikelnummer: VLXXS145150 (Där xx = kulörkod)



Ankantad

Insågning / Spår

	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde	x		x	x	
Längd / antal	2000 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm				
Enhet	m				
Vikt / Enhet	1,49 kg/m				

### -Ankantad

Art	Benämning	ArtKat
VLSPA150150	Väggsk Längs pl STD Svart pol	103AA
VLSGCA150150	Väggsk Längs pl STD Svart GC	103AA
VLSTGCA150150	Väggsk Längs pl STD Svart Textur	103AA
VLR742GCA150150	Väggsk Längs pl STD Tegelröd 742 GC	103AA
VLFZA150150	Väggsk Längs pl STD Galv	103AB
VLAZA150150	Väggsk Längs pl STD Alu-Zink	103AB
VLXXA150150	Väggskiva STD (Längs plåt), Polyester (Övrig)	103AB
VLXXA150150	Väggskiva STD (Längs plåt), GC / Textur GC	103AB

### -Spår

Art	Benämning	ArtKat
VLSPS145150	Väggsk Längs pl STD Svart pol	103AA
VLSGCS145150	Väggsk Längs pl STD Svart GC	103AA
VLSTGCS145150	Väggsk Längs pl STD Svart Textur	103AA
VLR742GCS145150	Väggsk Längs pl STD Tegelröd 742 GC	103AA
VLFZS145150	Väggsk Längs pl STD Galv	103AB
VLAZS145150	Väggsk Längs pl STD Alu-Zink	103AB
VLXXS145150	Väggskiva STD (Längs plåt), Polyester (Övrig)	103AB
VLXXS145150	Väggskiva STD (Längs plåt), GC / Textur GC	103AB

### Vinkelränna STD

Artikelnummer: VRXX300A (Där xx = kulörkod)

		TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
	Avsett användningsområde	x		x	x	
Längd / antal	2000 mm					
Täckande längd (Beräkningslängd)	1600 mm					
Enhet	m					
Vikt / Enhet	2,976 kg/m					

Art	Benämning	ArtKat
VRSP300A	Vinkelränna slät STD Svart pol	103AA
VRSGC300A	Vinkelränna slät STD Svart GC	103AA
VRSTGC300A	Vinkelränna slät STD Svart Textur	103AA
VRR742GC300A	Vinkelränna slät STD Tegelröd 742 GC	103AA
VRFZ300A	Vinkelränna slät STD Galv	103AB
VRAZ300A	Vinkelränna slät STD Alu-Zink	103AB
VRXX300A	Vinkelränna STD, Polyester (Övrig)	103AB
VRXX300A	Vinkelränna STD, GC / Textur GC	103AB

### Vinkelränna, Försänkt

Artikelnummer: VRFXL1L3A (Där xx = kulörkod)

		TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
	Avsett användningsområde	x		x	x	
Pris gäller för (L1+L2+L3) < 297 mm						
Längd / antal	2000 mm					
Täckande längd (Beräkningslängd)	1600 mm					
Enhet	m					
Vikt / Enhet	2,976 kg/m					

Standardmått (om ej annat anges):  
 L1 = 150  
 L2 = 100  
 L3 = 45

Art	Benämning	ArtKat
VRFSPL1L3A	Vinkelränna försänkt Svart pol	103AA
VRFSGCL1L3A	Vinkelränna försänkt Svart GC	103AA
VRFSTGCL1L3A	Vinkelränna försänkt Svart Textur	103AA
VRFR742GCL1L3A	Vinkelränna försänkt Tegelröd 742 GC	103AA
VRFFZ1L3A	Vinkelränna försänkt Galv	103AB
VRFAZL1L3A	Vinkelränna försänkt Alu-Zink	103AB
VRFXL1L3A	Vinkelränna, Försänkt, Polyester (Övrig)	103AB
VRFXL1L3A	Vinkelränna, Försänkt, GC / Textur GC	103AB

### Brottlis, Takkupa


Artikelnummer: BRTXX240150A (Där xx = kulörkod)

		TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
	Avsett användningsområde	x		x	x	
Längd / antal	2000 mm					
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm					
Enhet	m					
Vikt / Enhet	1,97 kg/m					

Art	Benämning	ArtKat
BRTSP240150A	Brottlis Takkupa 150 Svart pol	103AA
BRTSGC240150A	Brottlis Takkupa 150 Svart GC	103AA
BRTSTGC240150A	Brottlis Takkupa 150 Svart Textur	103AA
BRTR742GC240150A	Brottlis Takkupa 150 Tegelröd 742 GC	103AA
BRTFZ240150A	Brottlis Takkupa 150 Galv	103AB
BRTAZ240150A	Brottlis Takkupa 150 Alu-Zink	103AB
BRTXX240150A	Brottlis, Takkupa, Polyester (Övrig)	103AB
BRTXX240150A	Brottlis, Takkupa, GC / Textur GC	103AB

## Brottlist, Mansard

Artikelnummer: BRMXX240150A (Där xx = kulörkod)

	TRP-Tak	<input checked="" type="checkbox"/>	Högprofil	<input type="checkbox"/>	Tegelprofil	<input checked="" type="checkbox"/>	Pannplåt	<input checked="" type="checkbox"/>	Klickfals	<input type="checkbox"/>
	Avsett användningsområde									
Längd / antal	2000 mm									
Täckande längd (Beräkningslängd)	1950 mm									
Enhet	m									
Vikt / Enhet	1,97 kg/m									

Art	Benämning	ArtKat
BRMSP240150A	Brottlist Mansard 150 Svart pol	103AA
BRMSGC240150A	Brottlist Mansard 150 Svart GC	103AA
BRMSTGC240150A	Brottlist Mansard 150 Svart Textur	103AA
BRMR742GC240150A	Brottlist Mansard 150 Tegelröd 742 GC	103AA
BRMFZ240150A	Brottlist Mansard 150 Galv	103AB
BRMAZ240150A	Brottlist Mansard 150 Alu-Zink	103AB
BRMXX240150A	Brottlist, Mansard, Polyester (Övrig)	103AB
BRMXX240150A	Brottlist, Mansard, GC / I extur GC	103AB

## LISTER TEGELPROFIL

### Nockplåt 140

Artikelnummer: NP20xx (Där xx = kulörkod)



	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Längd / antal	2150 mm				
Täckande längd (Beräkningslängd)	2000 mm				
Enhet	m				
Vikt / Enhet	1,97 kg/m				

Art	Benämning	ArtKat
NP20ST	Nockpanna 2000 STD Svart Textur	103AC
NP20SGC	Nockpanna 2000 STD Svart GC	103AC
NP20RT762GC	Nockpanna 2000 STD Tegelröd 762 Textur	103AC
NP20R742GC	Nockpanna 2000 STD Tegelröd 742 GC	103AC
NP20R758GC	Nockpanna 2000 STD Röd 758 GC	103AC
NP20G087GC	Nockpanna 2000 STD Grå 087 GC	103AB
NP20xx	Nockplåt, GC / Textur	103AB

### Nockgavel

Artikelnummer: Ngyy (Där yy = Färg)

	TRP-Tak	Högprofil	Tegelprofil	Pannplåt	Klickfals
Avsett användningsområde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enhet	st				
Vikt / Enhet	0,06 kg/st				

Art	Benämning	ArtKat
NGS	Nockgavel Svart	103AC
NGRT	Nockgavel Tegelröd	103AC
NGR	Nockgavel Mörkröd	103AC