

TAKAVATTNING

Kulörsystem, Embalage, Enhet

Kulörer	Kulör Nr	RAL-kod	Kulörkod (i artikelnr, [x])	ArtKat
Svart		9011	S	105AA
Vit	001	9002	V	105AA
Alu-Zink	-	-	AZ	105AA
Mörkröd	758	3009	R	105AB
Tegelröd	742	8004	RT	105AB
Grå	087	7043	MG	105AB
Silver	045	9006	SM	105AC
Mörksilver	044	9007	MSM	105AC
Brun	434	8017	BR	105AC

Art	Benämning
KFEMBSxx	Embalage Stålhäck (KF Takav)

Om ej annat anges, säljs takavattningsartiklar i enhet [st]

Hängränna



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Längd [m]	Dimension		
				100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	201,4 <Dim> <Färg> 6 m			Antal/frp: 3 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 3 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 3 st Vikt: 0 kg/st
R[d][x]6	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	6			
R[d][x]6	Röd, T.Röd, Grå	105AB	6			
R[d][x]6	Silv, M.Silv, Brun	105AC	6			
	167,85 <Dim> <Färg> 5 m			Antal/frp: 3 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 3 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 3 st Vikt: 0 kg/st
R[d][x]5	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	5			
R[d][x]5	Röd, T.Röd, Grå	105AB	5			
R[d][x]5	Silv, M.Silv, Brun	105AC	5			
	134,25 <Dim> <Färg> 4 m			Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 4 st Vikt: 0 kg/st
R[d][x]4	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	4			
R[d][x]4	Röd, T.Röd, Grå	105AB	4			
R[d][x]4	Silv, M.Silv, Brun	105AC	4			
	100,7 <Dim> <Färg> 3 m			Antal/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 4 st Vikt: 0 kg/st
R[d][x]3	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	3			
R[d][x]3	Röd, T.Röd, Grå	105AB	3			
R[d][x]3	Silv, M.Silv, Brun	105AC	3			

Lagerartiklar - Hängränna


Längd [m]	Dimension 100		125					150		
	Svart	Vit	Svart	Vit	Alu-Zn	M.Röd	T.Röd	Grå	Svart	Vit
6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5			x	x						
4			x	x	x	x	x	x		
3			x	x						

Rännvinkel



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Typ/ Vinkel	Dimension		
				100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	109,25 <Dim> 90° <Färg>			Antal/frp: 15 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 15 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 10 st Vikt: 0 kg/st
RVI[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	I-90°			
RVI[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	I-90°			
RVI[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	I-90°			
	109,25 <Dim> 90° <Färg>			Antal/frp: 15 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 15 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 10 st Vikt: 0 kg/st
RVY[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	Y-90°			
RVY[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	Y-90°			
RVY[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	Y-90°			
	159,75 <Dim> 45° <Färg>			Antal/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st
RVI45[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	I-45°			
RVI45[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	I-45°			
RVI45[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	I-45°			
	159,75 <Dim> 45° <Färg>			Antal/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 4 st Vikt: 0 kg/st
RVY45[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	Y-45°			
RVY45[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	Y-45°			
RVY45[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	Y-45°			

Rännvinkel - Special



V1: Vinkel / Vridning från rak ränna
 V2: Vinkel / Höjning från centrumlinje för ränna

Art	Benämning Kulör	ArtKat	Typ/ Vinkel	Dimension		
				100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	511,05 <Dim> spec. <Färg>			Antal/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st
RVI[d][x]	-samtliga kulörer	105AA	I-spec			
	511,05 <Dim> spec. <Färg>			Antal/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st
RVY[d][x]	-samtliga kulörer	105AA	Y-spec			

Rännskarv



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dimension		
			100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	16,35 <Dim> <Färg>		Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 40 st Vikt: 0 kg/st
RSK[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA			
RSK[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB			
RSK[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC			

Ränngavel



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dimension		
			100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	14,75 <Dim> <Färg>		Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 30 st Vikt: 0 kg/st
RG[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA			
RG[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB			
RG[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC			

Omvikningskupa



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim Stup [mm]	Dim, Ränna		
				100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	29,3 <Dim> 075 <Färg>			Antal/frp: 25 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 25 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st
OK[d]0[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	75			
OK[d]0[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	75			
OK[d]0[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	75			
	31,15 <Dim> 090 <Färg>			Antal/frp: 25 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 25 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st
OK[d]1[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	90			
OK[d]1[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	90			
OK[d]1[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	90			
	45,35 <Dim> 0100 <Färg>				Antal/frp: 24 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st
OK[d]2[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	100			
OK[d]2[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	100			
OK[d]2[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	100			
	45,35 <Dim> 0110 <Färg>					Antal/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st
OK[d]3[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	110			
OK[d]3[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	110			
OK[d]3[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	110			

Rännkrok - Kort



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Ränna 100 [d]=1	125 [d]=2		150 [d]=3	
	9,2 <Dim> <Färg>			Antal/frp: 80 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 80 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	
K7[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA					
K7[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB					
K7[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC					

Rännkrok - Lång



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Ränna		
			100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	10,85 <Dim> <Färg>		Antal/frp: 70 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 70 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st
K16[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA			
K16[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB			
K16[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC			
	11,55 <Dim> <Färg>		Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 40 st Vikt: 0 kg/st
K21[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA			
K21[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB			
K21[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC			
	21,65 <Dim> <Färg>			Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st
K32[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA			
K32[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB			
K32[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC			

Rännkrok - Ställbar



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Ränna		
			100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	13,45 <Dim> Ställbar <Färg>		Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 40 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 24 st Vikt: 0 kg/st
KSTALLBAR[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA			
KSTALLBAR[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB			
KSTALLBAR[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC			

Rännkrok - 27°



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Ränna		
			100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	12,2 <Dim> <Färg>		Antal/frp: 80 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 80 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st
K27[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA			
K27[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB			
K27[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC			

Rännkrok - Kompakt



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Ränna		
			100 [d]=1	125 [d]=2	150 [d]=3
	9,3 <Dim> Kompakt <Färg>		Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Antal/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	
KOMPAKT[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA			
KOMPAKT[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB			
KOMPAKT[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC			

Stuprör



Samtliga stuprör är förpackade: 2 st / frp

Art	Benämning Kulör	ArtKat	Längd [m]	Dim, Stuprör			
				75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	239,45<Dim><Färg> 6 m			Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st
SR[d]6[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	6				
SR[d]6[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	6				
SR[d]6[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	6				
	199,55<Dim><Färg> 5 m			Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st
SR[d]5[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	5				
SR[d]5[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	5				
SR[d]5[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	5				
	159,65<Dim><Färg> 4 m			Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st
SR[d]4[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	4				
SR[d]4[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	4				
SR[d]4[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	4				
	119,7<Dim><Färg> 3 m			Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st
SR[d]3[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	3				
SR[d]3[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	3				
SR[d]3[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	3				
	99,75<Dim><Färg> 2,5 m			Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st
SR[d]25[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	2,5				
SR[d]25[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	2,5				
SR[d]25[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	2,5				

Lagerartiklar - Stuprör

Längd [m]	Dimension 75		90						100		110
	Svart	Vit	Svart	Vit	Alu-Zn	M.Röd	T.Röd	Grå	Svart	Vit	
6			x	x	x	x	x	x	x	x	
5											
4			x	x	x						
3											
2,5	x	x	x	x	x						

Mellanstycke



Samtliga mellanstycken är förpackade: 2 st / frp

Art	Benämning Kulör	ArtKat	Längd [m]	Dim, Stuprör			
				75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	46,75 <Dim><Färg> 1 m			Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st
MST[d]1000[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	1				
MST[d]1000[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	1				
MST[d]1000[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	1				
	26,4 <Dim><Färg> 0,5 m			Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st
MST[d]0500[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	0,5				
MST[d]0500[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	0,5				
MST[d]0500[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	0,5				

Rörvinkel



Rörvinkel

Rörvinkel Skarp

Art	Benämning Kulör	ArtKat	Vinkel [°]	Dim, Stuprör			
				75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	39,5 <Dim> 70° <Färg>			Ant/frp: 25 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 16 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 12 st Vikt: 0 kg/st
BK60[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	70				
BK60[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	70				
BK60[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	70				
	377,05 <Dim> 70° skarp <Färg>			Ant/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st
BKS60[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	70				
BKS60[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	70				
BKS60[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	70				

Rörsvep - trä



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Stuprör			
			75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	11,4 <Dim> trä <Färg>		Ant/frp: 100 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 100 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st
SVHA[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA				
SVHA[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB				
SVHA[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC				

Grenrör



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Vinkel [°]	Dim, Stuprör			
				75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	148,7 <Dim> <Färg>			Ant/frp: 12 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 10 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 6 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 6 st Vikt: 0 kg/st
GROR60[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	65-75				
GROR60[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	70				
GROR6060[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	70				

Utkastare - Fällbar



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Stuprör			
			75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	162,85 <Dim><Färg>		Ant/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 15 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 10 st Vikt: 0 kg/st	
FUTK[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA				
FUTK[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB				
FUTK[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC				

Utkastare - Standard



Utkastare

Utkastare Skarp

Art	Benämning Kulör	ArtKat	Vinkel [°]	Dim, Stuprör			
				75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	43,9 <Dim> <Färg>			Ant/frp: 25 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 15 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 10 st Vikt: 0 kg/st
UTK[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	70				
UTK[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	70				
UTK[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	70				
	377,05 <Dim> skarp <Färg>			Ant/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 1 st Vikt: 0 kg/st
UTKS[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	70				
UTKS[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	70				
UTKS[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	70				

Utkastare - Brunn



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Stuprör				
			75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3	
	65,65 <Dim><Färg>			Ant/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 15 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 10 st Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st
BUTK[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA					
BUTK[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB					
BUTK[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC					

Renstratt / Påskjutsrör



Renstratt



Påskjutsrör för renstratt

Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Stuprör			
			75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	32,35 <Färg>					Ant/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st
RT[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA				
RT[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB				
RT[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC				
	61,7 <Dim> <Färg>		Ant/frp: 16 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 16 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 12 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 12 st Vikt: 0 kg/st
PASKJ[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA				
PASKJ[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB				
PASKJ[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC				

Renstratt Lövis



Art	Benämning Kulör	ArtKat	
	57,75 <Färg>		Ant/frp: 9 st Vikt: 0 kg/st
RTL[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	
RTL[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	
RTL[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	

Muff till Renstratt

Art	Benämning Kulör	ArtKat	
	9,5 <Färg>		Ant/frp: 20 st Vikt: 0 kg/st
MRT[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	
MRT[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	
MRT[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	

Tillbehör - Hängränna



Stagband

Art	Benämning Kulör	ArtKat	
	6 <Färg>		Ant/frp: 100 st Vikt: 0 kg/st
STAG[x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	
STAG[x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	
STAG[x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC	



Överspolningskydd - Rak

Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Ränna	
			125 [d]=2	150 [d]=3
###			Ant/frp: 10 st	



Överspolningskydd - Vinklad

Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Ränna	
			125 [d]=2	150 [d]=3
###			Ant/frp: 10 st	

Tillbehör - Stuprör

Vattenkupa



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Stuprör			
			75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	144,65 <Dim><Färg>		Ant/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 5 st Vikt: 0 kg/st
VATK[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA				
VATK[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB				
VATK[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC				

Sockelknä



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Vinkel [°]	Dim, Stuprör			
				75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	96,95 <Dim> 70° <Färg>			Ant/frp: 25 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 16 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 12 st Vikt: 0 kg/st	Vikt: 0 kg/st
SKN[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	70				
SKN[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	70				
SKN[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB	70				

Skarvmuff



Art	Benämning Kulör	ArtKat	Dim, Stuprör			
			75 [d]=0	90 [d]=1	100 [d]=2	110 [d]=3
	18,6 <Dim><Färg>					
SKM[d][x]	Sv, Vit, Alu-Zn	105AA	Ant/frp: 50 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 32 st Vikt: 0 kg/st	Ant/frp: 32 st Vikt: 0 kg/st	
SKM[d][x]	Röd, T.Röd, Grå	105AB				
SKM[d][x]	Silv, M.Silv, Brun	105AC				