


TAKPLÅT

Trapetskorrugerad

TRP20R / 30-72



Profildata

Embalage:

Se sid 6

Plåttjoklek: 0,5 mm

Vikt: 4,5 kg/m²


Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
20R5SP	TRP20R 30-72 0,5/1090 Svart pol	001AA	X		

Plåttjoklek: 0,6 mm

Vikt: 5,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
20R6SP	TRP20R 30-72 0,6/1090 Svart pol	001BA	X		
20R6SGC	TRP20R 30-72 0,6/1090 Svart GC	001BD		X	
20R6STGC	TRP20R 30-72 0,6/1090 Svart Textur	001BD			X
20R6RT762GC	TRP20R 30-72 0,6/1090 Tegelröd 762 Textur	001BD			X

TRP20LS / 35-35



Profildata

Embalage:

Se sid 6

Plåttjoklek: 0,5 mm

Vikt: 4,5 kg/m²


Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
20LSR5SP	TRP20R 35-35 0,5/1000 Svart pol	002AA	X		
20LSR5RP418	TRP20R 35-35 0,5/1000 Röd 418 pol	002AB	X		
20LSR5SIP	TRP20R 35-35 0,5/1000 Silver 9006 pol	002AB	X		
20LSR5ZGP7040	TRP20R 35-35 0,5/1000 Zinkgrå 7040 pol	002AB	X		

Plåttjoklek: 0,6 mm

Vikt: 5,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
20LSR6SP	TRP20R 35-35 0,6/1000 Svart pol	002BA	X		
20LSR6SGC	TRP20R 35-35 0,6/1000 Svart GC	002BB		X	
20LSR6ST	TRP20R 35-35 0,6/1000 Svart Textur	002BB			X
20LSR6RT8004	TRP20R 35-35 0,6/1000 Tegelröd 8004 Textur	002BB		X	

TRP45 / 30-60



Profildata

Embalage:

Se sid 6

Plåttjocklek: 0,6 mm

Vikt: 4,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat
45R6SP	TRP45R 0,6/900 Svart pol	005AA

Kulörsystem

Polyester

GC


Textur

X

Tegelprofil

Elit

Artnr: VPEyXX Där y=tj [5,6] xx=kulörkod



Profildata

Embalage: Se sid 6


Plåttjoklek: 0,6 mm

Vikt: 5,94 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
VPE6SP	Elit 0,6/1060 Svart pol	007BA	X		
VPE6STGC	Elit 0,6/1060 Svart Textur	007BD			
VPE6SGC	Elit 0,6/1060 Svart GC	007BD		X	
VPE6RT762GC	Elit 0,6/1060 Tegelröd 762 Textur	007BD			
VPE6R742GC	Elit 0,6/1060 Tegelröd 742 GC	007BD		X	
VPE6XX	Ovriga Kulörer, GC / Textur GC	007BD		X	X

Elegance

Artnr: ELEGyXX Där y=tj [5,6] xx=kulörkod



Profildata

Embalage: Se sid 6


Plåttjoklek: 0,6 mm

Vikt: 5,53 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
ELEG6STGC	Elegance 0,6/1100 Svart Textur	009BA	X		
ELEG6SGC	Elegance 0,6/1100 Svart GC	009BA			
ELEG6RT8004	Elegance 0,6/1100 Tegelröd 8004 Textur	009BA		X	
ELEG6R742GC	Elegance 0,6/1100 Tegelröd 742 GC	009BA			
ELEG6R758GC	Elegance 0,6/1100 Röd 758 GC	009BA		X	
ELEG6GT036	Elegance 0,6/1100 Grå 7024 Textur	009BA			X
ELEG6G087GC	Elegance 0,6/1100 Grå 087 GC	009BA		X	

Exklusiv

Artnr: EXKLyXX Där y=tj [5,6] xx=kulörkod



Profildata

Embalage: Se sid 6

Plåttjoklek: 0,6 mm


Vikt: 5,53 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
EXKL6STGC	Exklusiv 0,6/1100 Svart Textur	008BA	X		
EXKL6SGC	Exklusiv 0,6/1100 Svart GC	008BA			
EXKL6RT8004	Exklusiv 0,6/1100 Tegelröd 8004 Textur	008BA		X	
EXKL6R742GC	Exklusiv 0,6/1100 Tegelröd 742 GC	008BA			
EXKL6R758GC	Exklusiv 0,6/1100 Röd 758 GC	008BA		X	
EXKL6GT036	Exklusiv 0,6/1100 Grå 7024 Textur	008BA			X
EXKL6G087GC	Exklusiv 0,6/1100 Grå 087 GC	008BA		X	

Klickfalsprofil

Classic

Artnr: KF6XX xx=kulörkod



Profildata

Embalage: Se sid 6


Plåttjocklek: 0,6 mm

Vikt: 5,85 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
KF6STGC	Classic 505 0,6 Svart Textur	010AC			
KF6SGC	Classic 505 0,6 Svart GC	010AA	X		
KF6R742GC	Classic 505 0,6 Tegelröd 742 GC	010AA	X		
KF6RT762GC	Classic 505 0,6 Tegelröd 762 Textur	010AC			
KF6R758GC	Classic 505 0,6 Röd 758 GC	010AA	X		
KF6G087GC	Classic 505 0,6 Grå 087 GC	010AA	X		
KF6AZ	Classic 505 0,6 Alu-Zink	010AA	X		
KF6SI045GC	Classic 505 0,6 Silver 045 GC	010AB	X		
KF6MSI044GC	Classic 505 0,6 Mörksilver 044 GC	010AB	X		
KF6AGR975GC	Classic 505 0,6 Arggrön 975 GC	010AB	X		
VPE6XX	Ovriga Kulörer, GC / Textur GC	007BD	X	X	

Rediviva

Artnr: KFO6XX xx=kulörkod



Profildata

Embalage: Se sid 6


Plåttjocklek: 0,6 mm

Vikt: 6,21 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
KFO6SGC	Classic 475 Omv 0,6 Svart GC	011AA	X		
KFO6ST	Classic 475 Omv 0,6 Svart Textur	011AA			X
KFO6R742GC	Classic 475 Omv 0,6 Tegelröd 742 GC	011AA	X		
KFO6RT8004	Classic 475 Omv 0,6 Tegelröd 8004 Textur	011AA			X
KFO6R758GC	Classic 475 Omv 0,6 Röd 758 GC	011AA	X		
KFO6RT758GC	Classic 475 Omv 0,6 Röd 758 Textur	011AA			
KFO6G087GC	Classic 475 Omv 0,6 Grå 087 GC	011AA	X		
KFO6GT036	Classic 475 Omv 0,6 Grå 7024 Textur	011AA			X
KFO6AZ	Classic 475 Omv 0,6 Alu-Zink	011AA	X		
KFO6SI045GC	Classic 475 Omv 0,6 Silver 045 GC	011AA	X		
KFO6MSI044GC	Classic 475 Omv 0,6 Mörksilver 044 GC	011AA	X		
KFO6AGR975GC	Classic 475 Omv 0,6 Arggrön 975 GC	011AA	X		

Pannplåt

Artnr: PAPL6 xx=kulörkod



Profildata

Embalage:

Se sid 6

Plåttjocklek: 0,6 mm

Vikt: 6,21 kg/m²


Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem		
			Polyester	GC	Textur
PAPL6FZ	Pannplåt 0,6/1080 Galv	012AA			
PAPL6AZ	Pannplåt 0,6/1080 Alu-Zink	012AA			
PAPL6SGC	Pannplåt 0,6/1080 Svart GC	012AA		X	
PAPL6ST	Pannplåt 0,6/1080 Svart Textur	012AA			X
PAPL6R742GC	Pannplåt 0,6/1080 Tegelröd 742 GC	012AA		X	
PAPL6RT8004	Pannplåt 0,6/1080 Tegelröd 8004 Textur	012AA			X
PAPL6G087GC	Pannplåt 0,6/1080 Grå 087 GC	012AA		X	
PAPL6SI045GC	Pannplåt 0,6/1080 Silver 045 GC	012AA		X	
PAPL6MSI044GC	Pannplåt 0,6/1080 Mörksilver 044 GC	012AA		X	
PAPL6AGR975GC	Pannplåt 0,6/1080 Arggrön 975 GC	012AA		X	

Fasadplåt

Trapetskorrugerad

VP20A, -B / 30-72

Artnr: 20zyxx Där z=profiltyp [A,B] y=tj [5,6] xx=kulörkod



Profildata

Embalage:

Se sid 6

Plåttjoklek: 0,5 mm

Vikt: 4,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörssystem	
			Polyester	GC
20z5RP418	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Röd 418 pol	003AA	X	
20z5RP02	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Röd 02 pol	003AC	X	
20z5VP010	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Vit 010 pol	003AA	X	
20z5SP	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Svart pol	003AB	X	
20z5GP036	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Grå 7024	003AB	X	
20z5LGP7044	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Ljusgrå 7044 pol	003AB	X	
20z5VGP022	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Vitgrå 022 pol	003AB	X	
20z5GP7038	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Duvgrå 7038 pol	003AC	X	
20z5SIP	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Silver 9006 pol	003AB	X	
20z5BLP5001	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Blå 5001 pol	003AC	X	
20z5GRP6003	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Grön 6003 pol	003AC	X	
20z5GUP053	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Gul 1002 pol	003AC	X	
20z5BEP1015	VP20A [A/B] 0-72 0,5/1090 Beige 1015 pol	003AC	X	


Plåttjoklek: 0,6 mm

Vikt: 5,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörssystem	
			Polyester	GC
20z6R758GC	VP20A [A/B] 0-72 0,6/1090 Röd 758 GC	003BB		X
20z6G087GC	VP20A [A/B] 0-72 0,6/1090 Grå 087 GC	003BB		X
20z6ZG244GC	VP20A [A/B] 0-72 0,6/1090 Zinkgr	003BB		X
20z6SI045GC	VP20A [A/B] 0-72 0,6/1090 Silver 045 GC	003BB		X
20z6MSI044GC	VP20A [A/B] 0-72 0,6/1090 Mörksilver 044 GC	003BB		X
20z6AGR975GC	VP20A [A/B] 0-72 0,6/1090 Arggrön 975 GC	003BB		X
20z6SGC	VP20A [A/B] 0-72 0,6/1090 Svart GC	003BB		X
20z6SP	VP20A [A/B] 0-72 0,6/1090 Svart pol	003BA	X	
20z6R742GC	VP20A [A/B] 0-72 0,6/1090 Tegelröd 742 GC	003BB		X

VP19A, -B / 35-90

Artnr: 19zyxx Där z=profiltyp [A,B] y=tj [5,6] xx=kulörkod



Profildata

Embalage:

Se sid 6

Plåttjoklek: 0,5 mm

Vikt: 4,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat
19z5RP418	VP19 [A/B] 35-90 0,5/1050 Röd 418 pol	004AA
19z5VP010	VP19 [A/B] 35-90 0,5/1050 Vit 010 pol	004AA
19z5SP	VP19 [A/B] 35-90 0,5/1050 Svart pol	004AB
19z5GP036	VP19 [A/B] 35-90 0,5/1050 Grå 7024 pol	004AB
19z5LGP7044	VP19 [A/B] 35-90 0,5/1050 Ljusgrå 7044 pol	004AB
19z5GP7038	VP19 [A/B] 35-90 0,5/1050 Duvgrå 7038 pol	004AB
19z5BLP5001	VP19 [A/B] 35-90 0,5/1050 Blå 5001 pol	004AB
19z5GRP6003	VP19 [A/B] 35-90 0,5/1050 Grön 6003 pol	004AB
19z5GUP053	VP19 [A/B] 35-90 0,5/1050 Gul 1002 pol	004AB

Kulörssystem

Polyester	GC	Textur
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		


Plåttjoklek: 0,6 mm

Vikt: 5,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat
19z6RP418	VP19 [A/B] 35-90 0,6/1050 Röd 418 pol	004BA
19z6VP010	VP19 [A/B] 35-90 0,6/1050 Vit 010 pol	004BA
19z6SP	VP19 [A/B] 35-90 0,6/1050 Svart pol	004BA
19z6R758GC	VP19 [A/B] 35-90 0,6/1050 Röd 758 GC	004BA
19z6G087GC	VP19 [A/B] 35-90 0,6/1050 Grå 087 GC	004BA
19z6SI045GC	VP19 [A/B] 35-90 0,6/1050 Silver 045 GC	004BA
19z6SGC	VP19 [A/B] 35-90 0,6/1050 Svart GC	004BA

Polyester	GC	Textur
X		
X		
X		
	X	
	X	
	X	
X		

VP20LS / 35-35



Profildata

Embalage: Se sid 6

Plåttjocklek: 0,5 mm

Vikt: 4,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem	
			Polyester	GC
20LSF5RP418	VP20 35-35 0,5/1000 Röd 418 pol	025AA	X	
20LSF5VP010	VP20 35-35 0,5/1000 Vit 010 pol	025AA	X	
20LSF5SP	VP20 35-35 0,5/1000 Svart pol	025AA	X	
20LSF5GP036	VP20 35-35 0,5/1000 Grå 7024 pol	025AA	X	
20LSF5LGP7044	VP20 35-35 0,5/1000 Ljusgrå 7044 pol	025AA	X	
20LSF5GP7038	VP20 35-35 0,5/1000 Duvgrå 7038 pol	025AA	X	
20LSF5BLP5001	VP20 35-35 0,5/1000 Blå 5001 pol	025AA	X	
20LSF5GRP6003	VP20 35-35 0,5/1000 Grön 6003 pol	025AA	X	
20LSF5GUP053	VP20 35-35 0,5/1000 Gul 1002 pol	025AA	X	


Plåttjocklek: 0,6 mm

Vikt: 5,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem	
			Polyester	GC
20LSF6RP418	VP20 35-35 0,6/1000 Röd 418 pol	025BA	X	
20LSF6VP010	VP20 35-35 0,6/1000 Vit 010 pol	025BA	X	
20LSF6SP	VP20 35-35 0,6/1000 Svart pol	025BA	X	
20LSF6R758GC	VP20 35-35 0,6/1000 Röd 758 GC	025BB		X
20LSF6G087GC	VP20 35-35 0,6/1000 Grå 087 GC	025BB		X
20LSF6SI045GC	VP20 35-35 0,6/1000 Silver 045 GC	025BB		X
20LSF6SGC	VP20 35-35 0,6/1000 Svart GC	025BB		X

VP45 / 30-60

Artnr: 45zyxx Där z=profiltyp [A,B] y=tj [5,6] xx=kulörkod



Profildata

Embalage: Se sid 6

Plåttjocklek: 0,6 mm

Vikt: 4,5 kg/m²

Art	Benämning	ArtKat	Kulörsystem	
			Polyester	GC
45z6RP418	VP45 [A/B] 0,6/900 Röd 418 pol	026BA	X	
45z6VP010	VP45 [A/B] 0,6/900 Vit 010 pol	026BA	X	
45z6SP	VP45 [A/B] 0,6/900 Svart pol	026BA	X	